

DoorVa

PT FAJAR DINAMIKA SEJAHTERA

Door Material & Construction Guide

**Panduan memilih struktur,
core, dan finishing pintu
untuk kebutuhan proyek.**

DOOR WITH VALUE

Developer · Kontraktor · Arsitek

Structure, Core & Surface Finish

Satu sistem pintu, dirancang dari lapisan yang dapat dipilih sesuai kebutuhan proyek.



01 Rangka
Finger Joint Mahoni

02 Core
Honeycomb / Honeycomb HMR/
Fullcore

03 Panel HMR
High Moisture Resistance Board

04 Finishing
HPL / PVC / Veneer / Coating

Finger Joint Mahoni & HMR

Struktur kayu untuk rangka, dipadukan panel permukaan yang siap menerima berbagai finishing.



Finger Joint Mahoni

Digunakan sebagai rangka pintu. Sambungan finger joint membantu pemanfaatan material dan menghasilkan komponen yang presisi.



Posisi

Rangka konstruksi

HMR

High Moisture Resistant board digunakan sebagai panel permukaan dengan bidang halus untuk proses finishing.



Posisi

Panel permukaan

Pilih karakter inti pintu

Bobot, rasa solid, dan efisiensi dapat disesuaikan melalui pilihan core.



Fullcore

Padat dan terasa lebih solid.

BOBOT **Berat**

MOISTURE **Baik**

KELAS **Premium**

Honeycomb Paper

Ringan dan efisien untuk kebutuhan volume.

BOBOT **Ringan**

MOISTURE **Sedang**

KELAS **Standard – Premium**

Honeycomb HMR

Keseimbangan bobot, stabilitas, dan ketahanan lembap.


BOBOT **Ringan – menengah**

MOISTURE **Baik**

KELAS **Standard – Premium**

Material menentukan karakter visual

Pilih tampilan natural, dekoratif, praktis, atau warna khusus sesuai bahasa desain proyek.



HPL

Motif dan tekstur beragam

Mudah dirawat

PVC

Praktis dan variatif

Moisture sangat baik

Veneer + Clear

Karakter kayu asli

Premium-Luxury

Coating Color

Warna solid atau custom

Baik-Sangat Baik

Exploded View Door

Setiap lapisan memiliki fungsi berbeda dalam membentuk konstruksi dan tampilan akhir.



1

Rangka

Finger Joint Mahoni

2

Core

Tiga opsi

3

Panel

HMR

4

Finishing

Empat sistem

Konstruksi disesuaikan dengan kebutuhan ruang, target biaya, tampilan, serta spesifikasi proyek.

Mulai dari kebutuhan proyek

Gunakan matriks ini sebagai arah awal sebelum validasi teknis dan persetujuan sampel.

PRIORITAS	ARAH CORE	ARAH FINISHING
Efisiensi volume	Honeycomb Paper	PVC / HPL
Seimbang & stabil	Honeycomb HMR	HPL / PVC
Rasa solid premium	Fullcore	HPL / Veneer
Tampilan natural	Sesuai kebutuhan	Veneer + Clear
Warna khusus	Sesuai kebutuhan	Coating Color
Area lebih lembap	Honeycomb HMR	PVC / Coating



Konfirmasi sebelum penawaran final

Ukuran dan ketebalan · tipe kusen · hardware · kode warna atau motif · jumlah · lokasi penggunaan · target waktu

DoorVa

PT FAJAR DINAMIKA SEJAHTERA

Your Reliable Door Solution Partner

Material yang tepat
membantu proyek mencapai
tampilan, fungsi, dan
efisiensi yang dibutuhkan.

doorva.id

Door with Value

Visual material dan konfigurasi dalam katalog ini bersifat ilustratif. Spesifikasi final mengikuti sampel, kebutuhan proyek, dan konfirmasi teknis.

